



# 会議室規模別 構成ガイド Logicool編

Microsoft Teams Rooms / Zoom Rooms / Google Meetハードウェア対応

# Teams/Zoom/Google Meetの専用機とは？

## Microsoft Teams Rooms/Zoom Rooms/Google Meetハードウェアとは

Microsoft TeamsやZoom、Google Meetを会議室向けに最適化して利用する専用ソリューションです。カメラ・マイク・スピーカー・タッチコントローラーなどの専用ハードウェアと、会議室向けに設計されたソフトウェア・専用ライセンスを組み合わせることで、会議室から簡単・快適にオンライン会議へ参加できます。

持ち込みPCを利用するオンライン会議では、接続準備や音声・映像の設定に時間がかかったり、機器との接続トラブルが発生したりすることがあります。

これらの課題を解決し、ワンタッチでTeamsやZoom、Google Meetの会議へ参加できるほか、誰でも迷わず利用できる快適なオンライン会議環境を実現します。

## “専用機”ソリューションがもたらす効果


ムダな時間をなくし、価値を生む会議へー 会議に集中できる快適な環境づくり

会議室をオンライン会議仕様に最適化することで、会議準備や操作などのさまざまな課題を解決し、誰でも簡単に参加できる質の高いオンライン会議を実現します。

PCとの接続・設定などの会議準備や、終了後の片付けなど、議題とは直接関係のない作業を最小限に抑えることで、参加者全員が会議に集中できる環境を実現します。さらに、高品質な映像・音声と直感的な操作性が円滑なコミュニケーションを支え、会議のトラブル削減や意思決定のスピード・質の向上につながります。



# なぜ「専用機」なのか？




会議開始までに  
時間がかかる



接続トラブルが多い



音声や映像品質に  
課題がある



ハイブリッド会議の  
品質を向上したい



運用効率と会議品質  
を改善したい



機器が常設されてい  
るので、すぐに会議  
を開始できる



機器の接続や設定  
関連の  
トラブルが減少



Microsoft/Zoom  
/Googleの認定基  
準を満たすデバイス  
を採用



自動画角調整など  
会議室向けに  
最適化された機能を  
搭載



タッチパネルによる  
簡単操作に加え、  
機器の一元管理に  
も対応

オンライン会議室でよくある問題は専用機で改善できます

# Logicool 専用機ソリューションの特長

logicool



Logicool社は、PC周辺機器からビデオ会議ソリューションまで幅広く展開するグローバルメーカーです。会議室向けソリューションでは、AIを活用した映像・音声技術を採用した製品を提供しています。小規模会議室向けのオールインワンビデオバーから、大会議室向けのインテグレーションモデルまで豊富なラインアップを展開し、さまざまな規模の会議室に対応しています。

また、Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms、Google Meet ハードウェアに対応した認定デバイスを展開しており、利用する会議プラットフォームや運用に合わせたソリューション選択ができます。



# Logicool 専用機ソリューションの特長

logicool

**Group View**  
(自動フレーミング)



会議参加者の人数や位置を認識し、画角を自動調整

**Speaker View**  
(話者フレーミング)



発言者を検知し、カメラが自動で追尾し、ズームイン表示

**Grid View**  
(個別フレーミング)



会議室内の参加者を自動で個別に切り出して表示

**Camera Zone**  
(カメラゾーン)



設定したエリア外の人物をカメラのフレーミング範囲から除外

## AI技術を活用した「伝わる」映像体験

Logicool社独自のAI映像技術「RightSight / RightSight 2」により、会議室内の参加者を認識し、選択した表示モードに応じて画角を自動調整します。

参加者全員を映す「Group View」、発言者を自動でクローズアップする「Speaker View」、参加者一人ひとりを見やすく表示する「Grid View」など、利用シーンに合わせて表示モードを選択できます。

遠隔参加者にも会議室の様子が伝わりやすく、自然なコミュニケーションを実現します。

※利用できるAIフレーミング機能は、RightSight／RightSight 2への対応状況、製品・会議プラットフォームによって異なります。

# Logicool 専用機ソリューションの特長

logicool

## AI Noise Suppression (AIノイズ抑制)



発言者の声とノイズ（空調音やタイプライター音など）を区別し、ノイズを抑制

## AI Noise Suppression (AIエコー抑制)



AIアルゴリズムを活用して、会議室で発生するエコーを抑制

## Voice Equalization (音声イコライゼーション)



マイクとの距離の違いから生じる音声の大きさを自動でレベリング

## AI技術による「聞き取りやすい」音声体験


Logicool社独自のAI音声技術「RightSound / RightSound 2」を搭載。AIが周囲の雑音やエコーを抑える「AIノイズ抑制」「AIエコー抑制」に加え、発言者の声を聞き取りやすく自動調整する「音声イコライゼーション」に対応しています。

さらに、複数のマイクを活用したビームフォーミング技術により、会議室内の発言を明瞭に集音。遠隔参加者にもクリアな音声を届けます。

※利用できる音声調節機能は、RightSound／RightSound 2への対応状況、製品・会議プラットフォームによって異なります。

# Logicool 専用機ソリューションの特長

logicool



## オンライン会議で感じる「あと少し」を解決する豊富な周辺機器

Logicool社のRooms対応製品は、組み合わせて利用できる周辺機器が充実している点も特長です。ホワイトボード共有カメラ「Scribe」、テーブル中央から参加者を映すコンパニオンカメラ「Sight」、会議室の空き状況の確認・予約ができるスケジューラーパネル「Tap Scheduler」、拡張マイク「Mic Pod」など、幅広くラインアップしています。

※利用できる周辺機器は、製品および対応する会議プラットフォームによって異なります。

# 会議室規模別ラインアップ

logicool




Rally Bar Huddle



MeetUp 2

小会議室

OS: Android Windows Chrome




Rally Bar



Rally Bar mini

中会議室



Rally Plus

大会議室


認定(certified): Microsoft Teams Rooms Zoom Rooms Google Meet



# 小会議室向け製品

logicool

## Rally Bar Huddle



Windows OS

Teams Rooms, Zoom Rooms

Chrome OS

Google Meet hardware

Android OS

Teams Rooms・Zoom Rooms・  
Google Meet hardware

### 主な特長

- ・ マイク・スピーカー・カメラ一体のビデオバー、タッチコントローラー、会議用Mini PC（Windows版、Chrome OS版導入の場合）によるパッケージモデル
- ・ 6基のビームフォーミングマイクを搭載
- ・ AIベースのノイズ抑制やエコーキャンセレーション機能によって自然で聞き取りやすい音声を実現
- ・ 集音範囲は、最長7m
- ・ 4K解像度、デジタル4倍ズームに対応した対角120°の超広角カメラを搭載
- ・ AIベースの自動カメラ調節機能に対応

## MeetUP 2



Windows OS

Teams Rooms・Zoom Rooms

Chrome OS

Google Meet hardware

### 主な特長

- ・ マイク・スピーカー・カメラ一体のビデオバー、タッチコントローラー、会議用Mini PCによるパッケージモデル
- ・ 6基のビームフォーミングマイクを搭載
- ・ AIベースのノイズ抑制やエコーキャンセレーション機能によって自然で聞き取りやすい音声を実現
- ・ 集音範囲は、最長7m
- ・ 4K解像度、デジタル4倍ズームに対応した対角120°の超広角カメラを搭載
- ・ AIベースの自動カメラ調節機能に対応

# 中会議室向け製品

logicool

## Rally Bar



Windows OS

Teams Rooms ・ Zoom Rooms

Chrome OS

Google Meet hardware

Android OS

Teams Rooms ・ Zoom Rooms ・  
Google Meet hardware

## Rally Bar Mini



Windows OS

Teams Rooms ・ Zoom Rooms

Chrome OS

Google Meet hardware

Android OS

Teams Rooms ・ Zoom Rooms ・  
Google Meet hardware

### 主な特長

- ・ マイク・スピーカー・カメラ一体のビデオバー、タッチコントローラー、会議用Mini PC（Windows版、Chrome OS版導入の場合）によるパッケージモデル
- ・ 6基のビームフォーミングマイクを搭載
- ・ AIベースのノイズ抑制やエコーキャンセレーション機能によって自然で聞き取りやすい音声を実現。
- ・ 集音範囲は、最長7m
- ・ Rally Mic Podを最大4台まで接続し、集音範囲の拡張が可能
- ・ 4K解像度・15倍ズーム（光学5倍・デジタル3倍）対応PTZカメラ内蔵
- ・ メインカメラとAI Viewfinder（人物検出用）のデュアルカメラ構成により、オートフレーミングや話者フレーミングなど、AIによる自動画角調整を実現

### 主な特長

- ・ マイク・スピーカー・カメラ一体のビデオバー、タッチコントローラー、会議用Mini PC（Windows版、Chrome OS版導入の場合）によるパッケージモデル
- ・ 6基のビームフォーミングマイクを搭載
- ・ AIベースのノイズ抑制やエコーキャンセレーション機能によって自然で聞き取りやすい音声を実現
- ・ 集音範囲は、最長7m
- ・ Rally Mic Podを最大3台まで接続し、集音範囲の拡張が可能
- ・ 4K対応、電動パン・チルト、5倍デジタルズーム対応カメラ内蔵
- ・ メインカメラとAI Viewfinder（人物検出用）のデュアルカメラ構成により、オートフレーミングや話者フレーミングなど、AIによる自動画角調整を実現

## Rally Plus



### Windows OS

Teams Rooms ・ Zoom Rooms

### Android OS

Teams Rooms ・ Zoom Rooms

### Chrome OS

Google Meet hardware

### 主な特長

- 会議用Mini PC、タッチコントローラー、PTZカメラ、マイク2台、スピーカー2台をセットにしたパッケージ製品
- 4K解像度、15倍ズーム（光学5倍／デジタル3倍）対応のPTZカメラ「Rally Camera」を搭載
- AIによる自動フレーミング機能に対応し、参加者全員が画角内に収まるよう自動調整可能
- スピーカーは会議室前方（ディスプレイ側）への設置を前提とした設計で、映像と音声の方向を一致させ、より自然な会議体験を実現
- マイクは標準同梱の2台に、オプションを追加することで最大7台まで拡張可能
- パッケージ同梱の「ディスプレイハブ」「テーブルハブ」により、複数機器の配線を効率的に集約。機材が多くなる大会議室でも、スムーズな設置やケーブルの取り回しが可能

# Windows OS (Teams Rooms・Zoom Rooms) / Chrome OS (Google Meet ハードウェア) 製品比較一覧

|                         | Rally Plus                                                                                            | Rally Bar                                                                              | Rally Bar Mini                                                                   | Rally Bar Huddle                                                               | MeetUP 2                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 対応規模                    | 大会議室                                                                                                  | 中会議室                                                                                   | 中会議室                                                                             | 小会議室                                                                           | 小会議室                                                                           |
| 認定                      | Microsoft Teams Rooms<br>Zoom Rooms<br>Google Meet ハードウェア                                             | Microsoft Teams Rooms<br>Zoom Rooms<br>Google Meet ハードウェア                              | Microsoft Teams Rooms<br>Zoom Rooms<br>Google Meet ハードウェア                        | Microsoft Teams Rooms<br>Zoom Rooms<br>Google Meet ハードウェア                      | Microsoft Teams Rooms<br>Zoom Rooms<br>Google Meet ハードウェア                      |
| 製品構成                    | 専用PC※・タッチコントローラー・<br>PTZカメラ・マイク・スピーカー・<br>ディスプレイハブ・テーブルハブ                                             | 専用PC※・タッチコントローラー・<br>Rally Bar (カメラ・マイク・スピーカー<br>一体ビデオバー)                              | 専用PC※・タッチコントローラー・<br>Rally Bar Mini (カメラ・マイク・ス<br>ピーカー一体ビデオバー)                   | 専用PC※・タッチコントローラー・<br>Rally Bar Huddle (カメラ・マイク・<br>スピーカー一体ビデオバー)               | 専用PC※・タッチコントローラー・<br>MeetUP2(カメラ・マイク・スピーカー<br>一体ビデオバー)                         |
| Logicool<br>AIテクノ<br>ジー | Right Sight<br>Right Sound                                                                            | Right Sight2<br>Right Sound2                                                           | Right Sight2<br>Right Sound2                                                     | Right Sight2<br>Right Sound2                                                   | Right Sight2<br>Right Sound2                                                   |
| カメラ                     | Rally Camera ×1<br><br>解像度：4K<br><br>対角視野角：90°<br>水平視野角：82°<br>垂直視野角：52°<br><br>15倍ズーム(光学5倍、デジタル3倍)   | 内蔵<br><br>解像度：4K<br><br>対角視野角：90°<br>水平視野角：82°<br>垂直視野角：52°<br><br>15倍ズーム(光学5倍、デジタル3倍) | 内蔵<br><br>解像度：4K<br><br>対角視野角：120°<br>水平視野角：113°<br>垂直視野角：80.7°<br><br>4倍デジタルズーム | 内蔵<br><br>解像度：4K<br><br>対角視野角：120°<br>水平視野角：113°<br>垂直視野角：80°<br><br>4倍デジタルズーム | 内蔵<br><br>解像度：4K<br><br>対角視野角：120°<br>水平視野角：113°<br>垂直視野角：80°<br><br>4倍デジタルズーム |
| フレー<br>ミング              | ・自動フレーミング                                                                                             | ・自動フレーミング<br>・話者フレーミング<br>・個別フレーミング                                                    | ・自動フレーミング<br>・話者フレーミング<br>・個別フレーミング                                              | ・自動フレーミング<br>・個別フレーミング                                                         | ・自動フレーミング<br>・話者フレーミング<br>・個別フレーミング                                            |
| マイク                     | Rally Mic Pod ×2<br><br>集音範囲(Mic Pod1台当たり)：<br>直径7m<br><br>※オプションで、Rally Mic Pod 5台<br>を増設可能 (最大合計7台) | 内蔵<br><br>集音範囲：最長7m<br><br>※オプションで、Rally Mic Pod 4台<br>を増設可能                           | 内蔵<br><br>集音範囲：最長7m<br><br>※オプションで、Rally Mic Pod 3台<br>を増設可能                     | 内蔵<br><br>集音範囲：最長7m                                                            | 内蔵<br><br>集音範囲：最長7m                                                            |
| スピーカー                   | Rallyスピーカー ×2                                                                                         | 内蔵                                                                                     | 内蔵                                                                               | 内蔵                                                                             | 内蔵                                                                             |
| 画面共有                    | ○<br>(HDMIケーブル)                                                                                       | ○<br>(HDMIケーブル)                                                                        | ○<br>(HDMIケーブル)                                                                  | ○<br>(HDMIケーブル)                                                                | ○<br>(HDMIケーブル /<br>USB-C ※アクティブUSBケーブル)                                       |
| 備考                      | BYODモード利用可能<br>※別途Logicool Swytchが必要                                                                  | BYODモード利用可能<br>※別途Logicool Swytchが必要                                                   | BYODモード利用可能<br>※別途Logicool Swytchが必要                                             | BYODモード利用可能<br>※別途Logicool Swytchが必要                                           | BYODモード利用可能<br>※別途アクティブUSBケーブル<br>(Display Port AltMode対応)が<br>必要              |

※ 利用するオンライン会議プラットフォームに合わせて、Microsoft・Zoom・Google認定のPCから選択

Android OS 製品比較一覧


|                   | Rally Plus                                                                                                 | Rally Bar                                                                                     | Rally Bar Mini                                                                      | Rally Bar Huddle                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 対応規模              | 大会議室                                                                                                       | 中会議室                                                                                          | 中会議室                                                                                | 小会議室                                                                              |
| 認定                | Teams Rooms<br>Zoom Rooms                                                                                  | Microsoft Teams Rooms<br>Zoom Rooms<br>Google Meet ハードウェア                                     | Microsoft Teams Rooms<br>Zoom Rooms<br>Google Meet ハードウェア                           | Microsoft Teams Rooms<br>Zoom Rooms<br>Google Meet ハードウェア                         |
| 製品構成              | RoomMate(専用PC)・タッチコントローラー・カメラ・マイク・スピーカー・ディスプレイハブ・テーブルハブ                                                    | タッチコントローラー・<br>Rally Bar (カメラ・マイク・スピーカー一体ビデオバー)                                               | タッチコントローラー・<br>Rally Bar Mini (カメラ・マイク・スピーカー一体ビデオバー)                                | タッチコントローラー・<br>Rally Bar Huddle (カメラ・マイク・スピーカー一体ビデオバー)                            |
| Logicool AIテクノロジー | Right Sight<br>Right Sound                                                                                 | Right Sight2<br>Right Sound2                                                                  | Right Sight2<br>Right Sound2                                                        | Right Sight2<br>Right Sound2                                                      |
| カメラ               | Rally Camera ×1<br><br>解像度：4K<br><br>対角視野角: 90°<br>水平視野角: 82°<br>垂直視野角: 52°<br><br>15倍ズーム<br>(光学5倍、デジタル3倍) | 内蔵<br><br>解像度：4K<br><br>対角視野角: 90°<br>水平視野角: 82°<br>垂直視野角: 52°<br><br>15倍ズーム<br>(光学5倍、デジタル3倍) | 内蔵<br><br>解像度：4K<br><br>対角視野角: 120°<br>水平視野角: 113°<br>垂直視野角: 80.7°<br><br>4倍デジタルズーム | 内蔵<br><br>解像度：4K<br><br>対角視野角: 120°<br>水平視野角: 113°<br>垂直視野角: 80°<br><br>4倍デジタルズーム |
| フレーミング            | ・自動フレーミング                                                                                                  | ・自動フレーミング<br>・話者フレーミング<br>・個別フレーミング                                                           | ・自動フレーミング<br>・話者フレーミング<br>・個別フレーミング                                                 | ・自動フレーミング<br>・話者フレーミング<br>・個別フレーミング                                               |
| マイク               | Rally Mic Pod ×2<br><br>集音範囲(Mic Pod1台当たり)：直径7m<br><br>※オプションで、Rally Mic Pod 5台を増設可能 (最大合計7台)              | 内蔵<br><br>集音範囲：最長7m<br><br>※オプションで、Rally Mic Pod 4台を増設可能                                      | 内蔵<br><br>集音範囲：最長7m<br><br>※オプションで、Rally Mic Pod 3台を増設可能                            | 内蔵<br><br>集音範囲：最長7m                                                               |
| スピーカー             | Rallyスピーカー ×2                                                                                              | 内蔵                                                                                            | 内蔵                                                                                  | 内蔵                                                                                |
| 画面共有              | ○<br>(HDMIケーブル)                                                                                            | ○<br>(HDMIケーブル)                                                                               | ○<br>(HDMIケーブル)                                                                     | ○<br>(HDMIケーブル)                                                                   |
| 備考                | BYODモード対応                                                                                                  | BYODモード対応                                                                                     | BYODモード対応                                                                           | BYODモード対応                                                                         |



# VTVジャパンの導入支援

お客様へのヒアリングと現状調査を行い、導入イメージを共有した上で最適なシステムと運用モデルをご提案いたします。

また、管理者と会議室利用者の双方にとって、価値を感じていただける保守および運用サービスをご用意しています。



# お問い合わせ

## 導入前に実機をご確認ください：デモンストレーション実施中！

東京・大阪のデモンストレーションルームにて、Roomsを実際にご体感いただけます。ご興味のある製品や比較したい製品など、ご要望に合わせてデモを実施します。お気軽にご利用ください。（要予約）

### 東京デモルーム



〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-11 第2フナビル6階

#### 【アクセス】

東京メトロ 東西線・半蔵門線、都営地下鉄新宿線  
九段下駅 5番出口より徒歩3分 / 7番出口より徒歩2分

### 大阪デモルーム



〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-5-9 井門瓦町ビル5階

#### 【アクセス】

地下鉄 御堂筋線 本町駅 2番出口より徒歩4分  
地下鉄 四ツ橋線 本町駅 25番出口より徒歩4分



デモルームのご案内

<https://www.vtv.co.jp/demo/>



お問い合わせはこちら

電話：03-5210-5021

HP：<https://www.vtv.co.jp/>



**VTVジャパンメールニュース 会員募集中！**

企業のオンライン会議運用に役立つ情報を定期配信しています

▶お申込みフォーム：<https://www.vtv.co.jp/mailnews/>