



会議室規模別 構成ガイド Poly編

Microsoft Teams Rooms / Zoom Rooms / Google Meet対応

Roomsとは？



Microsoft Teams Rooms / Zoom Rooms / Google Meetとは

Microsoft TeamsやZoom、Google Meetを会議室向けに最適化したソリューションです。

カメラ・マイク・スピーカー・タッチコントローラーなどのハードウェアとRoomsアプリケーションを連携させることで、会議室からでも簡単・快適にオンライン会議に参加することができます。

PCを持ち込んで行う会議では、PCの接続トラブルや音声の聞き取りづらさなどが課題になることがあります。これらの課題を解決し、ワンタッチですぐにTeamsやZoom、Google Meetの会議に参加できる上質なオンライン会議室としてアップグレードします。

Roomsがもたらす効果


ムダな時間をなくし、価値を生む会議へー 会議に集中できる快適な環境づくり

会議室環境を根本から改善し、誰でも迷わず簡単に参加できる、質の高いオンライン会議を実現します。

高品質な映像・音声・機能と直感的な操作性、さらにクラウドによる一元管理を組み合わせることで、会議のトラブルや運用負担を軽減し、会議そのものの生産性を向上させます。

また、会議準備や接続設定、終了後の片付けといった議題とは直接関係のない作業を最小限に抑え、参加者全員が会議に集中できる環境を提供します。

その結果、意思決定のスピードと質が高まり、企業全体の生産性向上と働き方改革を支援します。



なぜRoomsなのか




会議開始までに
時間がかかる



接続トラブルが多い



音声や映像品質に
課題がある



ハイブリッド会議
品質を向上したい



運用効率と会議品
質を改善したい



機器は常設でセッ
ティング不要。すぐに
会議を開始できる



セッティング関連の
トラブルが減少



Rooms認定基準
を満たすデバイスを
採用



会議室向けに
最適化された機能を
搭載



使いやすく
機器の一元管理も
可能

これらの問題・課題はRoomsで改善されます

Poly Rooms製品の特長



聞こえる、伝わる、つながる。Poly Rooms

HP Inc.傘下のPolyは、世界中の企業で採用されている音声・映像コミュニケーションのリーディングブランドです。

高性能カメラとAI技術「Poly DirectorAI」が発言者や参加者を自動で最適な構図に映し出し、臨場感のある会議を実現します。さらに、Polycom時代から培ってきた高度な音響・映像技術を活かし、独自の音声技術で周囲の雑音を抑えたクリアな音声を実現。小規模から大規模まで幅広い会議室に対応する豊富なラインアップと、Microsoft Teams、Zoom、Google Meetとのシームレスな連携により、ハイブリッドワークに最適なコミュニケーション環境を支えます。



Poly独自のAI自動フレーミング - Poly DirectorAI

Poly DirectorAIは、AIが会議参加者の位置や発言状況をリアルタイムで認識し、最適な画角へ自動調整するインテリジェントカメラ機能です。発言者をクローズアップしたり、参加人数に応じて構図を最適化したりすることで、遠隔地の参加者にも臨場感のある映像を提供します。カメラ操作を意識することなく、参加者が会話に集中できる自然で円滑なコミュニケーションを実現します。




高品質な音声技術 – Poly NoiseBlockAI / Poly Acoustic Fence

Polyは、長年培ってきた音声技術とAIにより、高品質な音声を実現します。

AIノイズ抑制技術「NoiseBlockAI」がキーボード音や空調音などの不要な雑音を抑制し、「Acoustic Fence」が会議室外の音声を遮断することで、発言者の声だけをクリアに届けます。

快適なオンライン会議に欠かせない、聞き取りやすい音声環境を提供します。

Poly Rooms製品の特長



運用・管理の効率化 - HP Poly Lens

PolyのRooms対応製品の運用・管理には、「HP Poly Lens」を利用できます。

HP Poly Lensは、会議室デバイスをクラウド上で一元管理できるデバイス管理サービスです。複数拠点に設置された機器の状態確認やソフトウェア更新、設定変更をリモートから実施できるため、運用・保守の負担を軽減します。利用状況の可視化や障害の早期発見にも役立ち、管理者の効率的な運用を支援します。

会議室規模別ラインアップ



オールインワン



Poly Studio X32



Poly Studio X52



Poly Studio X72



パッケージ



Poly Studio G9 Plus
+Poly Studio V12



Poly Studio G9 Plus
+Poly Studio V52



Poly Studio G9 Plus
+Poly Studio V72



Poly Studio G9 Plus
+Poly Studio E60



Poly Studio G9 Plus
+Poly Studio E70



Poly Studio G9
+Poly Studio V12



Poly Studio G9
+Poly Studio V52



Poly Studio G9
+Poly Studio V72



Poly Studio G9
+Poly Studio E60



Poly Studio G9
+Poly Studio E70



インテグレーション



Poly G7500シリーズ



Poly Studio G62



小会議室

中会議室

大会議室

認定 (certified) : Microsoft Teams Rooms Zoom Rooms Google Meet

Copyright © 2026 VTV Japan, Inc.

小会議室向けRooms製品



4Kカメラ・マイク・スピーカー一体型ビデオバーをセットにした
小会議室向けモデル



**Studio G9 Plus
+ Studio V12**

Teams Rooms



**Studio G9
+ Studio V12**

Zoom Rooms



Studio Xファミリービデオバーの小会議室向け
エントリーモデル



Studio X32

Teams Rooms

Zoom Rooms

Google Meet



主な特長

- 4K対応・120°広角レンズを搭載し、小規模会議室全体を鮮明に撮影
- コンパクト設計で、小会議室やハドルルームに最適
- 近距離でもクリアな音声を実現するマイク・スピーカーを搭載
- 省スペースでも導入しやすく、設置場所を選ばない筐体
- 小会議室向けに、コストと性能のバランスに優れたモデル

主な特長

- 4Kカメラと120°広角レンズを搭載し、小会議室全体を1台で撮影
- コンパクト設計で、小会議室やハドルルームに最適
- 近距離でもクリアな音声を実現するマイク・スピーカーを搭載
- 小会議室向けにコストと性能のバランスを実現
- 省スペースでも高品質なオンライン会議環境を構築可能

中会議室向けRooms製品



4Kカメラ・マイク・スピーカー一体型ビデオバーをセットにした
中会議室向けモデル



Studio G9 Plus
+ Studio V52

Teams Rooms



Studio G9
+ Studio V52

Zoom Rooms



Ultra HD 4K採用で、アイデアの共有、クリアな意思疎通を
サポートする中会議室向けインテグレーションモデル



G7500シリーズ

Teams Rooms

Zoom Rooms



主な特長

- 20MP 4Kカメラを搭載し、中会議室でも鮮明な映像を実現
- 95°の画角と5倍デジタルズームにより、会議参加者をバランスよく撮影
- 中会議室に適したマイク・スピーカーを搭載し、クリアな音声で会議を実現
- コンパクトなデザインで、ディスプレイ上部への設置や
- 中会議室向けの標準モデルとして、性能と導入しやすさを両立

主な特長

- カメラ・マイク・スピーカーを自由に組み合わせ、会議室に最適なシステムを構築可能
- Poly製およびサードパーティ製のカメラ・マイク・DSPに対応し、既存のAV設備も活用可能
- 4K映像と4Kコンテンツ共有に対応
- デュアルディスプレイに対応し、参加者映像と資料を同時に表示可能
- Microsoft Teams Rooms・Zoom Roomsに加え、H.323/SIPテレビ会議システムにも対応

※写真はEagleEye IV-12x構成モデルです。

4KウルトラHDカメラ・マイク・スピーカー搭載
中会議室向け一体型ビデオバー



Studio X52

Teams Rooms

Zoom Rooms

Google Meet



主な特長

- 20MP4Kカメラを搭載し、中会議室に最適な高画質映像を実現
- 95°の画角と5倍デジタルズームで、参加者をバランスよく映す
- マイク・スピーカー性能を最適化し、6～10名程度の会議に適した音響性能
- コンパクトな筐体で、ディスプレイ上部への設置が容易
- 中規模会議室の標準モデルとして導入しやすい構成

大会議室向けRooms製品



高性能デュアルカメラをセットにしたWindowsベースの 大会議室向けモデル



**Studio G9 Plus
+ Studio E70**

Teams Rooms



**Studio G9
+ Studio E70**

Zoom Rooms



高性能PTZカメラをセットにした大会議室向けモデル



**Studio G9 Plus
+ Studio E60**

Teams Rooms



**Studio G9
+ Studio E60**

Zoom Rooms



主な特長

- デュアル4Kカメラを搭載し、広い会議室でも自然で高精細な映像を実現
- 7.3倍光学ズームにより、遠くの参加者も鮮明に撮影
- 120°の候視野角で、大会議室全体を1台でカバー
- 広角・望遠カメラを組み合わせ、参加者を最適な画角で表示
- 大会議室や役員会議室など、広い空間での利用に最適
- USB接続に対応し、PCベースの会議システムへ柔軟に組み込み可能

主な特長

- 4K PTZカメラを搭載し、中～大会議室でも高精細な映像を提供
- 12倍光学ズームにより、離れた参加者も大きく表示
- パン±170°、チルト±30°の可変画角で、会議室の広さに合わせた撮影範囲を設定可能
- 滑らかで正確なパン・チルト・ズーム操作を実現
- プリセット機能に対応し、登録した画角をワンタッチで呼び出し可能
- 発言者や資料を大きく映したい中～大会議室に最適

大会議室向けRooms製品



高性能デュアルカメラをセットにしたWindowsベースの 大会議室向けモデル



**Studio G9 Plus
+ Studio E70**

Teams Rooms



**Studio G9
+ Studio E70**

Zoom Rooms



高性能PTZカメラをセットにした大会議室向けモデル



**Studio G9 Plus
+ Studio E60**

Teams Rooms



**Studio G9
+ Studio E60**

Zoom Rooms



主な特長

- デュアル4Kカメラを搭載し、広い会議室でも自然で高精細な映像を実現
- 7.3倍光学ズームにより、遠くの参加者も鮮明に撮影
- 120°の候視野角で、大会議室全体を1台でカバー
- 広角・望遠カメラを組み合わせ、参加者を最適な画角で表示
- 大会議室や役員会議室など、広い空間での利用に最適
- USB接続に対応し、PCベースの会議システムへ柔軟に組み込み可能

主な特長

- 4K PTZカメラを搭載し、中～大会議室でも高精細な映像を提供
- 12倍光学ズームにより、離れた参加者も大きく表示
- パン±170°、チルト±30°の可変画角で、会議室の広さに合わせた撮影範囲を設定可能
- 滑らかで正確なパン・チルト・ズーム操作を実現
- プリセット機能に対応し、登録した画角をワンタッチで呼び出し可能
- 発言者や資料を大きく映したい中～大会議室に最適

拡張性に優れた大会議室向け Studio Xファミリービデオバーハイエンドモデル



Studio X72

Teams Rooms

Zoom Rooms



主な特長

- 20MPデュアル4Kカメラを搭載し、広い会議室でも鮮明な映像を実現
- 広角・望遠のデュアルカメラにより、会議室全体から参加者まで高精細に撮影
- 拡張マイクやPoly Studio Eシリーズカメラを追加でき、大会議室にも柔軟に対応
- 高性能ステレオスピーカーを搭載し、広い会議室でも聞き取りやすい音声を提供
- 大会議室や役員会議室など、広い空間での利用に最適

機能比較一覧(パッケージモデル)

	Studio G9 Plus/ Studio G9 +Studio E70	Studio G9 Plus/ Studio G9 +Studio E60	Studio G9 Plus/ Studio G9 +Studio V72	Studio G9 Plus/ Studio G9 +Studio V52	Studio G9 Plus/ Studio G9 +Studio V32
対応規模	大会議室	大会議室	大会議室	中会議室	小会議室
製品構成	本体、タッチコントローラー、カメラ	本体、タッチコントローラー、カメラ	本体、ビデオバー、タッチコントローラー	本体、ビデオバー、タッチコントローラー	本体、ビデオバー、タッチコントローラー
カメラ	解像度：20MP×2 / Dual 4K 水平視野角：70°～120° デジタル7.3倍ズーム	解像度：UHD 2160（4K） 水平視野角：71° 光学12倍ズーム	解像度：20MP 4K 水平視野角：70°～120° デジタル7.3倍ズーム （Dualレンズ搭載）	解像度：4K 水平視野角：95° デジタル5倍ズーム	解像度：4K 水平視野角：120° デジタル5倍ズーム
フレーミング	グループフレーミング 話者フレーミング 人物フレーミング	グループフレーミング プレゼンタートラッキング	グループフレーミング 話者フレーミング 人物フレーミング DirectorAI Perimeter機能	グループフレーミング 話者フレーミング 人物フレーミング DirectorAI Perimeter機能	グループフレーミング 話者フレーミング 人物フレーミング
マイク	別売	別売	内蔵：MEMSマイク×2 2次マイク×2 集音範囲：最大7.62m	内蔵：MEMSマイク×2 2次マイク×2 集音範囲：最大7.62m	内蔵：デジタルMEMSマイク×4 集音範囲：最大4.57m
スピーカー	別売	別売	双方向デュアルスピーカー	デュアルスピーカー	ステレオスピーカー
BYOD モード	×	×	×	×	×
共有画面	○ （HDMIケーブル）	○ （HDMIケーブル）	○ （HDMIケーブル）	○ （HDMIケーブル）	○ （HDMIケーブル）
拡張マイク オプション	—	—	Studioテーブルマイク：最大1台 Studio A2テーブルマイク：最大4台	Studioテーブルマイク：最大1台	—

機能比較一覧（インテグレーションモデル）

	Poly Studio G62	Poly G7500シリーズ		
対応規模	大会議室	中会議室		
製品構成	コーデック	本体・マイク・リモコン・カメラ		
カメラ	別売	【Poly Studio E70カメラ】 解像度：20MP×2 / Dual4K デジタル7.3倍ズーム（Dualレンズ搭載） 水平視野角：70°～120°	【EagleEye IV 12xカメラ】 解像度：フルHD 光学10倍ズーム、デジタル12倍ズーム 水平視野角：65°/85° （85°はワイドアングルレンズ使用時）	【EagleEye IV 4xカメラ】 解像度：フルHD 光学4倍ズーム 水平視野角：65°/85° （85°はワイドアングルレンズ使用時）
フレーミング	—	*選択するカメラの仕様による		
マイク	別売	G7500シリーズ専用IPマイクロフォンアレイ 集音範囲：最大6m		
スピーカー	別売	別売		
BYODモード	×	×		
共有画面	○ （HDMIまたはUSB-Cケーブル）	○ （HDMIケーブル）		
サイズ	H34.9 × W247.7 × D152.4mm	本体：H38 × W349 × D140mm Studio E70カメラ：H102 × W321 × D89.1mm EagleEye IVカメラ：H138 × W218 × D118mm		
重量	798g	本体：953g Studio E70カメラ：907g EagleEye IV 12倍、4倍カメラ：500g		
備考	タッチコントローラー、カメラ、マイク、 スピーカーは別売	タッチコントローラー、スピーカーは別売		

機能比較一覧（オールインワンモデル）

	Poly Studio X72	Poly Studio X52	Poly Studio X32
対応規模	大会議室	中会議室	小会議室・ハドルスペース
製品構成	本体カメラマイクスピーカー一体型	本体カメラマイクスピーカー一体型	本体カメラマイクスピーカー一体型
カメラ	解像度：20MP / Dual 4K 水平視野角：70°～120° デジタル7.3倍ズーム （Dualレンズ搭載）	解像度：20MP / 4K 水平視野角：95° デジタル5倍ズーム	解像度：4K 水平視野角：120° デジタル5倍ズーム
フレーミング	グループフレーミング 話者フレーミング 人物フレーミング	グループフレーミング 話者フレーミング 人物フレーミング	グループフレーミング 話者フレーミング 人物フレーミング
マイク	内蔵：MEMSマイク×2 内蔵：2次傾度マイク×2 集音範囲：最大7.62 m	内蔵：MEMSマイク×2 内蔵：2次傾度マイク×2 集音範囲：最大6.1 m	内蔵：MEMSマイク×4 集音範囲：最大4.5 m
スピーカー	双方向ステレオスピーカー バスポート	Dualステレオスピーカー	Dualステレオスピーカー
BYOD モード	○ （HDMIケーブル/USBケーブル）	○ （HDMIケーブル/USBケーブル）	○ （HDMIケーブル/USBケーブル）
共有画面	○ （HDMIケーブル/ワイヤレス）	○ （HDMIケーブル/ワイヤレス）	○ （HDMIケーブル/ワイヤレス）
拡張マイク オプション	Studio用拡張マイク1台増設可	Studio用拡張マイク1台増設可	—
サイズ	H135.38 × W840.18 × D117.33mm	H115.2 × W769.5 × D103mm	H74.8 × W576.8 × D66.1mm
重量	3.2kg	2.54kg	1.14kg
備考	タッチコントローラーは別売	タッチコントローラーは別売	タッチコントローラーは別売

VTVジャパンの導入支援

お客様へのヒアリングと現状調査を行い、導入イメージを共有した上で最適なシステムと運用モデルをご提案いたします。

また、管理者と会議室利用者の双方にとって、価値を感じていただける保守および運用サービスをご用意しています。

05:運用開始

運用開始後も安心してご利用いただけるよう充実した保守サービスをご用意しています。活用支援から障害対応までお客様の会議環境を継続的にサポートします。

VTV MTR Care/VTM Zoom Care

■ MTR Core

Microsoft Teams Roomsのバージョンアップ情報や変更点を解説した資料を提供します。

■ Zoom Core

アプリに起因する障害時に、解決に向けたアドバイスを実施します。

■ MTR xSP/Zoom Rooms xSP

突然の機器故障でも会議が止まることないように、コールサポート、代替機貸出、オンサイト対応などのサポートをご用意しています。

04:構築

設置当日のトラブルを防ぐために、機器のアップデートおよび動作確認までのキッティングを完了させた状態で出荷します。設置後は、接続試験による正常動作の確認と操作説明を行い、機器を引き渡します。

キッティングサービス・設置サービス

お客様の環境に応じて導入機器を事前設定して出荷します。事前準備を行うことで、スムーズな設置を実現します。

01:ヒアリング

専用のヒアリングシートを使って、現在抱えている課題やご要望を整理します。さらに、将来的な拡張も見据えて潜在的な課題まで洗い出し、Microsoft Teams Rooms導入の方向性をお客様と共有します。

ヒアリング

- ・現状課題・ご要望
- ・潜在的課題
- ・導入の方向性

02:デザイン

現地調査を行い、実際の運用に即したシステムデザインを行います。

最適なソリューションのご提案に加え、実機によるデモンストレーションを通じて導入後の操作感や品質を事前にご確認いただきます。

デザイン

- ・会議室調査
- ・最適ソリューション
- ・デモンストレーション

03:契約・キックオフ

ご契約後、スムーズな運用開始に向けたキックオフを実施します。設備環境の最終確認やスケジュールの調整を行います。「MTR導入支援プログラム」をご契約いただいた場合には、お客様環境で必要となる設定についてのアドバイスをいたします。

MTR導入支援サービス

Microsoft Teams Roomsの導入時に、お客様のMicrosoft 365環境で設定変更が必要となる項目についてアドバイスします。

01:契約・キックオフ

- ・売買契約
- ・スケジュール調整
- ・MTR導入支援

02:構築

- ・事前キッティング
- ・設置作業
- ・操作説明

運用開始

- ・操作問い合わせ
- ・障害時サポート
- ・リプレイス提案

お問い合わせ

導入前に実機をご確認ください：デモンストレーション実施中！

東京・大阪のデモンストレーションルームにて、Roomsを実際にご体感いただけます。ご興味のある製品や比較したい製品など、ご要望に合わせてデモを実施します。お気軽にご利用ください。（要予約）

東京デモルーム



〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-11 第2フナビル6階

【アクセス】

東京メトロ 東西線・半蔵門線、都営地下鉄新宿線
九段下駅 5番出口より徒歩3分 / 7番出口より徒歩2分

大阪デモルーム



〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-5-9 井門瓦町ビル5階

【アクセス】

地下鉄 御堂筋線 本町駅 2番出口より徒歩4分
地下鉄 四ツ橋線 本町駅 25番出口より徒歩4分



デモルームのご案内

<https://www.vtv.co.jp/demo/>



お問い合わせはこちら

電話：03-5210-5021

HP：<https://www.vtv.co.jp/>



VTVジャパンメールニュース 会員募集中！

企業のオンライン会議運用に役立つ情報を定期配信しています

▶お申込みフォーム：<https://www.vtv.co.jp/mailnews/>